



Chenin blanc 1

Vass4R03s556-560



Collection Vassal-Montpellier

293Mtp53

10.21.81
R3-R45 Est 4-26.80
Chenin Blanc 1

10.21.81

Chenin blanc 1





Désignation : *Chenin blanc 1*

Clos *10* Planche *21* Rang *S* Souche *1*

Vigueur : *4*

Date de Véraison : *5-8.65*

Date de Maturité : *31.8.65 +2*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - *M*^{*12*} - *P* - L - M - *C*

Pédoncule : L - *M* - *C*

BAIE : TG - G - *M*^{*18 x 16*} - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 *2* Saveur : *S* - m - ar - fox - herb.

s 2 *4* disc. - sph. - *ell.* - Ov. -

s 3 *3* Obov. - cyl. - fus.

s 4 *4*

s 5 *2* avec pépins - apyrène

jus : inc. - *coloré*

Miller : *0* | 2 3 4 5

DESIGNATION : *Chenin blanc 1*

Clos *10* Planche *21* Rang *S* Souche *1*

Vigueur : *3*

Port : *érig* - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : *2.8.66*

Date de Maturité : *26.9.66 +7*

Pourriture : *0*

Pédoncule : *C*

Millerandage : *0*

GRAPPE : G - M - *P*^{*16 x 14*} : L - M - *C*

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - *ell.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 *4*

s 2 *3*

s 3 *0* avec pépins - apyrène.

s 4 *0* Jus : inc. - *coloré*

s 5 *2*

DESIGNATION : *Chenin blanc 1*

Clos *10* Planche *21* Rang *S* Souche *1*

Vigueur : *3*

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : *2.8.67*

Date de maturité : *30.8.67 +2*

Pourriture : *0*

Pédoncule : *C*

Millerandage : *0*

GRAPPE : G - M - *P*^{*10*} : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M*^{*15 x 14*} - P.

disc. - sph. - *ell.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 *5*

s 2 *3*

s 3 *6* avec pépins - apyrène.

s 4 *8* Jus : inc. - *coloré*

s 5 *4*

Année : 1964

Emplacement ... 10.21.51 Désignation ... chemin blanc 1

D A T A S									
		Nombre total							
		263							
1	4	4 x							
2	6	4 x							
3	5	3 x							
4	6	3 x							
5	4	4 x							

⊕ 26-364 x (-2)

Année : 1965

Emplacement ... 10.21.51 Désignation ... chemin R 1

D A T A S									
		Nombre total							
		173							
1	5	0							
2	4	2 x							
3	4	3 x							
4	5	1							
5	2	2 x							

⊕ 27.3.65 x -1

Année : 1966

Emplacement el 10. P 21.5.1 Désignation ..chenin blanc..1...

		D A T U S			
		Nombre total			
		17.3	16.3		
1	4	-			
2	4	2x	4x		
3	4	-	2x		
4	4	-	2x		
5	4	1	1		

Dle 16.3.1966
+4

Désignation : *chenin blanc 1*

VASSAL *10* Planche *21* Côté *51* N° Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -
cotonneux *9*.
42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Calvo 6. 64

(X)
Désignation : *chemin blanc 1*
Emplacement : *do. 21 31 4.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

N° ordre

Désignation : *chemin blanc 1*

Clos *10* Planche *21* Côté *S1* Rang souche *I* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert *3.*
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9.*
- 51 - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert *3.*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9.*
- 52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3. à la base*
rouge foncé *4.*
- 52 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation

chemin blanc 1

Clos 10 Planche 21 Côté 51 rang souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

*Calvo
juin 65*

Emplacement : 10.2151 4.1
Désignation : chemin blanc 1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{17, 16}3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 8-68

Dénomination *chenin blanc 1*
Planche Côté *10 21 51* Rang souche *1-2-3-4-5* ..

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *8 cm* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (6) ^{leg} de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Aug 11 64